

Deckblatt

Titel:	Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390011799 - Oekotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik GesmbH
Abfrage durch:	
Abfragedatum:	20.07.2011 08:39:14
Anwendung:	ERAS 9.0.50
Auswertung:	Berechtigungsumfang Detail
Anzahl Seiten:	71
Kriterien:	Datenstand von = 20.07.2011 08:38:53

Hinweis: Es sind nur die Kriterien angegeben, die auch in der HTML-Ansicht zu sehen sind. Möglicherweise sind Ergebniszeilen vorhanden, in denen der gesuchte Text nicht zu sehen ist (weil der Text z.B. im Alternativnamen gefunden wurde).



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	-----------------------	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
11103	77	g	Spelze, Spelzen- und Getreidestaub, gefährlich kontaminiert		✓	✓		D8,R5	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390010051



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
11110	77	g	Melasse, gefährlich kontaminiert		✓	✓		D8,R5	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390010099



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
11402	77	g	Tabakstaub, Tabakgrus, Tabakrippen, gefährlich kontaminiert		✓	✓		R5,D8	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390010266



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
11404	77	g	Malztreber, Malzkeime, Malzstaub, gefährlich kontaminiert		✓	✓		D8,R5	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390010280



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------




SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
11405	77	g	Hopfentreber, gefährlich kontaminiert		✓	✓		R5,D8	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390010303



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
11406	77	g	Ausputz- und Schwimmergerste, gefährlich kontaminiert		✓	✓		D8,R5	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390010327



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
11411	77	g	Trub und Schlamm aus Brauereien, gefährlich kontaminiert		✓	✓		D8,R5	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390010365



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
11415	77	g	Trester, gefährlich kontaminiert		✓	✓		R5,D8	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390010426



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
11416	77	g	Fabrikationsrückstände von Kaffee (zB Röstgut und Extraktionsrückstände), gefährlich kontaminiert		✓	✓		R5,D8	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390010440



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
11417	77	g	Fabrikationsrückstände von Tee, gefährlich kontaminiert		✓	✓		R5,D8	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390010464



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
11418	77	g	Fabrikationsrückstände von Kakao, gefährlich kontaminiert		✓	✓		R5,D8	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390010488



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
11419	77	g	Hefe oder hefeähnliche Rückstände, gefährlich kontaminiert		✓	✓		R5,D8	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390010501



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
11422	77	g	Schlamm aus der Tabakverarbeitung, gefährlich kontaminiert		✓	✓		R5,D8	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390010549



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
11423	77	g	Rückstände und Abfälle aus der Fruchtsaftproduktion, gefährlich kontaminiert		✓	✓		D8,R5	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390010563



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
17101			Rinde aus der Be- und Verarbeitung		✓						9008390011706



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
17101	77	g	Rinde aus der Be- und Verarbeitung, gefährlich kontaminiert		✓	✓		R5,D8	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390011713

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390011799 - Oekotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
17102			Schwarten, Spreißel aus naturbelassenem, sauberem, unbeschichtetem Holz		✓						9008390011720
17103			Sägemehl und Sägespäne aus naturbelassenem, sauberem, unbeschichtetem Holz		✓						9008390011744
17104			Holzschleifstäube und -schlämme		✓						9008390011768
17104			Holzschleifstäube und -schlämme, (aus) behandeltes(m) Holz		✓						9008390025208
17104			Holzschleifstäube und -schlämme, (aus) nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes(m) Holz		✓						9008390025215
17104			Holzschleifstäube und -schlämme, (aus) behandeltes(m) Holz, schadstofffrei		✓						9008390025222
17114			Staub und Schlamm aus der Spanplattenherstellung		✓						9008390011775
17115			Spanplattenabfälle		✓						9008390011782
17201			Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt		✓	✓					9008390011805
17201			Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt, (aus) behandeltes(m) Holz		✓	✓					9008390025239
17201			Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt, (aus) nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes(m) Holz		✓	✓					9008390025246
17201			Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt, (aus) behandeltes(m) Holz, schadstofffrei		✓	✓					9008390025253
17202			Bau- und Abbruchholz		✓	✓					9008390011812
17202			Bau- und Abbruchholz, (aus) behandeltes(m) Holz		✓	✓					9008390025260
17202			Bau- und Abbruchholz, (aus) nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes(m) Holz		✓	✓					9008390025277
17202			Bau- und Abbruchholz, (aus) behandeltes(m) Holz, schadstofffrei		✓	✓					9008390025284
17203			Holzwohle, nicht verunreinigt		✓						9008390011829
17207		g	Eisenbahnschwellen		✓						9008390011836
17208		g	Holz (zB Pfähle und Masten), salzimpregniert, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		✓						9008390011843

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390011799 - Oekotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
17209		g	Holz (zB Pfähle und Masten), teerölimprägniert		✓						9008390011867
17211			Sägemehl und -späne, durch organische Chemikalien (zB ausgehärtete Lacke, organische Beschichtungen) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften		✓						9008390011874
17212			Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften		✓						9008390011898
17213		g	Holzemballagen, Holzabfälle und Holzwolle, durch organische Chemikalien (zB Mineralöle, Lösemittel, nicht ausgehärtete Lacke) verunreinigt		✓						9008390011911
17214		g	Holzemballagen, Holzabfälle und Holzwolle, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt		✓						9008390011935
17216		g	Sägemehl und -späne, durch organische Chemikalien (zB Mineralöle, Lösemittel, nicht ausgehärtete Lacke) verunreinigt, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		✓						9008390011881
17217		g	Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		✓						9008390011904
18701			Schnitt- und Stanzabfälle		✓						9008390012093
18702			Papier und Pappe, beschichtet		✓						9008390012116



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
18702	77	g	Papier und Pappe, beschichtet, gefährlich kontaminiert		✓	✓		D8,R5	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390012123



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
18703			Fotopapier		✓						9008390012130
18704			wachsgetränktes Papier		✓						9008390012154



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
18704	77	g	wachsgetränktes Papier, gefährlich kontaminiert		✓	✓		D8,R5	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390012161

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390011799 - Oekotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
18705			Teerpappe und bitumengetränktes Papier		✓						9008390012178
18706			Papierklischees, Makulatur		✓						9008390012185
18709		g	Papierfilter, ölgetränkt		✓						9008390012208
18710		g	Papierfilter mit schädlichen Verunreinigungen, vorwiegend organisch		✓						9008390012222
18711		g	Papierfilter mit schädlichen Verunreinigungen, vorwiegend anorganisch		✓						9008390012246
18712		g	Zellstofftücher mit schädlichen Verunreinigungen, vorwiegend organisch		✓						9008390012260
18713		g	Zellstofftücher mit schädlichen Verunreinigungen, vorwiegend anorganisch		✓						9008390012284
18714		g	Verpackungsmaterial mit schädlichen Verunreinigungen oder Restinhalten, vorwiegend organisch		✓						9008390012307
18715		g	Verpackungsmaterial mit schädlichen Verunreinigungen oder Restinhalten, vorwiegend anorganisch		✓						9008390012321
18718			Altpapier, Papier und Pappe, unbeschichtet		✓						9008390012345



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
18718	77	g	Altpapier, Papier und Pappe, unbeschichtet, gefährlich kontaminiert		✓	✓		D8,R5	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390012352



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
19901	77	g	Stärkeschlamm, gefährlich kontaminiert		✓	✓		D8,R5	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390012390



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
19903	77	g	Gelatineabfälle, gefährlich kontaminiert		✓	✓		D8,R5	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390012413



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
19904	77	g	Rückstände aus der Kartoffelstärkeproduktion, gefährlich kontaminiert		✓	✓		R5,D8	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390012437



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
19905	77	g	Rückstände aus der Maisstärkeproduktion, gefährlich kontaminiert		✓	✓		D8,R5	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390012451



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
19906	77	g	Rückstände aus der Reisstärkeproduktion, gefährlich kontaminiert		✓	✓		R5,D8	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390012475

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390011799 - Oekotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
31102			SiO2-Tiegelbruch		✓	✓					9008390012581
31103			Ofenausbruch aus metallurgischen Prozessen		✓	✓					9008390012604
31104			Ofenausbruch aus nichtmetallurgischen Prozessen		✓	✓					9008390012628
31105			Ausbruch aus Feuerungs- und Verbrennungsanlagen		✓	✓					9008390012642
31106			Dolomit		✓	✓					9008390012666
31107			Chrommagnetit		✓	✓					9008390012680
31111			Hütten- und Gießereischutt		✓	✓					9008390012741
31218			Elektroofenschlacke		✓	✓					9008390013205
31219			Hochofenschlacke		✓	✓					9008390013229
31220			Konverterschlacke		✓	✓					9008390013243
31305			Kohlenasche		✓						9008390013380
31306			Holzasche, Strohasche		✓						9008390013410
31306	70		Holzasche, Strohasche, Rostaschen		✓	✓					9008390025321
31306	72		Holzasche, Strohasche, Flugaschen		✓						9008390025338
31306	74		Holzasche, Strohasche, Feinstflugaschen		✓						9008390025345
31307			Kesselschlacke		✓	✓					9008390013441
31315			Rea-Gipse		✓	✓					9008390013595
31402			Putzereisandrückstände, Strahlsandrückstände		✓	✓					9008390013670
31405			Glasvlies		✓	✓					9008390013694
31407			Keramik		✓						9008390013724
31407			Keramik			✓					9008390013724
31407	17		Keramik, nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abrissmaßnahmen		✓	✓					9008390025383
31408			Glas (zB Flachglas)		✓						9008390013748
31408			Glas (zB Flachglas)			✓					9008390013748
31408	17		Glas (zB Flachglas), nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abrissmaßnahmen		✓	✓					9008390025390
31409			Bauschutt (keine Baustellenabfälle)		✓	✓					9008390013762
31409	18		Bauschutt (keine Baustellenabfälle), nur Mischungen aus ausgewählten Abfällen aus Bau- und Abrissmaßnahmen, ohne Mörtel- und Verputzanteile		✓	✓					9008390025406
31410			Straßenaufbruch		✓						9008390013786

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390011799 - Oekotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31410			Straßenaufbruch			✓					9008390013786
31411	29		Bodenaushub, Bodenaushubmaterial mit Hintergrundbelastung		✓	✓					9008390013809
31411	30		Bodenaushub, Klasse A1		✓	✓					9008390013816
31411	31		Bodenaushub, Klasse A2		✓	✓					9008390013823
31411	32		Bodenaushub, Klasse A2G		✓	✓					9008390013830
31411	33		Bodenaushub, Inertabfallqualität		✓	✓					9008390013847
31411	34		Bodenaushub, technisches Schüttmaterial, das weniger als 5 Vol-% bodenfremde Bestandteile enthält		✓	✓					9008390013854
31411	35		Bodenaushub, technisches Schüttmaterial, ab 5 Vol-% bodenfremder Bestandteile		✓	✓					9008390013861
31412		g	Asbestzement								9008390100417
31412		g	Asbestzement		✓						9008390100417
31413		g	Asbestzementstäube		✓	✓					9008390100424
31414			Schamotte		✓	✓					9008390013892
31415			Formlehm		✓	✓					9008390013915
31416			Mineralfasern		✓	✓					9008390013939
31417			Aktivkohle		✓	✓					9008390013960
31418			Gesteinsstäube, Polierstäube		✓	✓					9008390013984
31419			Feinstaub aus der Schlackenaufbereitung		✓	✓					9008390014011
31420			Rußabfälle		✓						9008390014042
31421			Kohlenstaub		✓						9008390014073
31422			Kiesabbrände		✓						9008390014103
31423		g	ölverunreinigte Böden		✓	✓					9008390014134
31423	36		ölverunreinigte Böden, Bodenaushubmaterial sowie ausgehobenes Schüttmaterial, KW-verunreinigt, nicht gefährlich		✓	✓					9008390014158
31423	91	g	ölverunreinigte Böden, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		D8,R5			9008390014141
31424		g	sonstige verunreinigte Böden		✓	✓					9008390014165



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31424		g	sonstige verunreinigte Böden		✓	✓		D8,R5	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390014165



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
31424		g	sonstige verunreinigte Böden		✓	✓		D8,R5	1)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die Spezifikation 77		9008390014165
31424	37		sonstige verunreinigte Böden, Bodenaushubmaterial sowie ausgehobenes Schüttmaterial, sonstig verunreinigt, nicht gefährlich		✓	✓					9008390014189



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31424	91	g	sonstige verunreinigte Böden, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		D8,R5	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390014172



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
31424	91	g	sonstige verunreinigte Böden, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		D8,R5	1)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die Spezifikation 77		9008390014172
31427			Betonabbruch		✓						9008390014240
31427			Betonabbruch			✓					9008390014240
31427	17		Betonabbruch, nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abrissmaßnahmen		✓	✓					9008390025413

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390011799 - Oekotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31430			verunreinigte Mineralfaserabfälle		✓	✓					9008390014264
31432			Graphit, Graphitstaub		✓						9008390010013
31434			verbrauchte Filter- und Aufsaugmassen mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen (zB Kieselgur, Aktivierden, Aktivkohle)		✓						9008390014295
31435		g	verbrauchte Filter- und Aufsaugmassen mit anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen (zB Kieselgur, Aktivierden, Aktivkohle)		✓						9008390014318
31437		g	Asbestabfälle, Asbeststäube		✓						9008390014332
31437		g	Asbestabfälle, Asbeststäube			✓					9008390014332
31438			Gips		✓	✓					9008390014349
31439		g	mineralische Rückstände aus der Gasreinigung		✓						9008390014363
31440		g	Strahlmittelrückstände mit anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen		✓	✓					9008390014394
31441		g	Brandschutt oder Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen		✓	✓					9008390014424
31442			Kieselsäure- und Quarzabfälle		✓						9008390014448
31442			Kieselsäure- und Quarzabfälle			✓					9008390014448
31444			Schleifmittel		✓	✓					9008390014479
31445		g	Gipsabfälle mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen		✓	✓					9008390014509
31446			Kieselsäure- und Quarzabfälle mit produktionsspezifischen Beimengungen, vorwiegend organisch		✓						9008390014523
31447			Kieselsäure- und Quarzabfälle mit produktionsspezifischen Beimengungen, vorwiegend anorganisch		✓	✓					9008390014554
31449			keramische Bottichauskleidungen		✓	✓					9008390014585
31450			Kesselstein		✓	✓					9008390014615
31451			Strahlmittelrückstände mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen		✓	✓					9008390014646
31460			Glasurabfälle		✓	✓					9008390014660
31465			Glas und Keramik mit produktionsspezifischen Beimengungen (zB Glühlampen, Windschutzscheiben, Verbundscheiben, Drahtglas, Spiegel)		✓	✓					9008390014691



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31466		g	Glas und Keramik mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen		✓						9008390014714
31467			Gleisschotter		✓						9008390014738
31467			Gleisschotter			✓					9008390014738



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31467	77	g	Gleisschotter, gefährlich kontaminiert		✓	✓		R5,D8	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390014745

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390011799 - Oekotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
31467	77	g	Gleisschotter, gefährlich kontaminiert		✓						9008390014745
31468			Weißglas (Verpackungsglas)		✓	✓					9008390014769
31469			Buntglas (Verpackungsglas)		✓	✓					9008390014790
31472			kulturfähige Erde, Typ E2, Klasse A1		✓	✓					9008390014820
31473			kulturfähige Erde, Typ E2, Klasse A2		✓	✓					9008390014837
31474			kulturfähige Erde, Typ E3, Klasse A1		✓	✓					9008390014844
31475			kulturfähige Erde, Typ E3, Klasse A2		✓	✓					9008390014851
31485			Garten- und Blumenerden		✓	✓					9008390025512
31486		g	Gießformen und -sande vor dem Gießen, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		✓	✓					9008390014226
31488			Gießformen und -sande vor dem Gießen		✓	✓					9008390013656
31489			Gießformen und -sande nach dem Gießen		✓	✓					9008390014196
31601			Schlamm aus der Betonherstellung		✓	✓					9008390014875
31602			Steinschleifschlamm		✓	✓					9008390014905
31604			Tonsuspensionen		✓	✓					9008390014967
31605			Schlamm aus der Zementfabrikation		✓	✓					9008390014998
31606			Schlamm aus der Kalksandsteinfabrikation		✓	✓					9008390015025
31607			Schlamm aus der Fertigmörtelherstellung		✓	✓					9008390015056
31612		g	Kalkschlamm		✓	✓					9008390015186
31613			Gipsschlamm		✓	✓					9008390015216
31617			Glasschleifschlamm		✓	✓					9008390015322
31625			Erdschlamm, Sandschlamm, Schlitzwandaushub		✓						9008390015506
31625			Erdschlamm, Sandschlamm, Schlitzwandaushub			✓					9008390015506
31636			Bohrschlamm, verunreinigt		✓	✓					9008390015810
31639		g	sonstige Schlämme aus Fäll- und Löseprozessen mit produktionspezifischen schädlichen Beimengungen		✓						9008390015902



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31639		g	sonstige Schlämme aus Fäll- und Löseprozessen mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen		✓	✓		D8,R5	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390015902



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
--------------	-------	------	-------------	-------------	---	---	----------	---------------	---	-----------	------



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31639	91	g	sonstige Schlämme aus Fäll- und Löseprozessen mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		R5,D8	1)eingeschränkt auf PAK kontaminierte Abfälle zur Behandlung mittels „Pyromulch-Verfahren“ 2)mit Ausnahme von durch Schwermetalle sowie durch halogenierte organische Verbindungen (insbesondere HKW im Sinne der Definition des § 2 Z. 11 der HKW-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 411/2005, kontaminierten Böden und mit Ausnahme von verunreinigten Böden, bei denen die biologische Abbaubarkeit der Verunreinigungen im Zuge von Vorversuchen beim praktischen Einsatz nicht hinlänglich erwiesen ist; diese Einschränkung gilt sinngemäß auch für die		9008390015926

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390011799 - Oekotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen Spezifikation 77	Kommentar	GTIN
35101			eisenhaltiger Staub ohne schädliche Beimengungen		✓	✓					9008390016077
35102			Zunder und Hammerschlag, Walzensinter		✓						9008390016091
35103			Eisen- und Stahlabfälle, verunreinigt		✓	✓					9008390016121
35105			Eisenmetalleballagen und -behältnisse		✓	✓					9008390016145
35106		g	Eisenmetalleballagen und -behältnisse mit gefährlichen Restinhalten		✓						9008390016152
35201		g	elektrische und elektronische Geräte und Geräteteile, mit umweltrelevanten Mengen an gefährlichen Abfällen oder Inhaltsstoffen		✓	✓					9008390016190
35202			elektrische und elektronische Geräte und Geräteteile, ohne umweltrelevante Mengen an gefährlichen Abfällen oder Inhaltsstoffen		✓						9008390016206
35203		g	Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen und -teile, mit umweltrelevanten Mengen an gefährlichen Anteilen oder Inhaltsstoffen (zB Starterbatterie, Bremsflüssigkeit, Motoröl)		✓						9008390016213
35204			Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen und -teile, ohne umweltrelevante Mengen an gefährlichen Anteilen oder Inhaltsstoffen		✓						9008390016220
35205		g	Kühl- und Klimageräte mit FCKW-, FKW- und KW-haltigen Kältemitteln (zB Propan, Butan)		✓						9008390016237
35206		g	Kühl- und Klimageräte mit anderen Kältemitteln (zB Ammoniak bei Absorberkühlgeräten)		✓						9008390016244
35210		g	Bildröhren (nach dem Prinzip der Kathodenstrahlröhre)		✓						9008390016305
35212		g	Bildschirmgeräte, einschließlich Bildröhrengeräte		✓						9008390025536
35220		g	Elektro- und Elektronik-Altgeräte $\dot{\iota}$ Großgeräte mit einer Kantenlänge größer oder gleich 50 cm, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		✓						9008390025543
35230		g	Elektro- und Elektronik-Altgeräte $\dot{\iota}$ Kleingeräte mit einer Kantenlänge kleiner 50 cm, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		✓						9008390025567
35301			Stanz- und Zerspanungsabfälle		✓						9008390016343
35302			Blei		✓						9008390016367

Abfragedatum: 20.07.2011 08:39:15

Abfrage durch:

DVR:0000183

Seite 62 von 71

Anwendung: ERAS 9.0.50

Auswertung: Berechtigungsumfang Detail

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390011799 - Oekotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
35303			Hartzink		✓						9008390016381
35304			Aluminium, Aluminiumfolien		✓	✓					9008390016404
35306			Elektronspäne		✓						9008390016428
35307			Berylliumspäne		✓						9008390016442
35308			Magnesium		✓						9008390016466
35309			Zink, Zinkplatten		✓						9008390016480
35310			Kupfer		✓	✓					9008390016503
35314			Kabel		✓						9008390016527
35314			Kabel			✓					9008390016527
35315			NE-Metallschrott, NE-Metallemballagen		✓	✓					9008390016541
35322		g	Bleiakkumulatoren		✓						9008390016602
35323		g	Nickel-Cadmium-Akkumulatoren		✓						9008390016626
35324		g	Knopfzellen		✓						9008390016640
35327		g	NE-Metallemballagen und -behälter mit gefährlichen Restinhalten		✓						9008390016688
35330		g	Cadmium und cadmiumhaltige Abfälle, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		✓						9008390016695
35331			Nickel und nickelhaltige Abfälle		✓						9008390016725
35335		g	Zink-Kohle-Batterien		✓						9008390016749
35336		g	Alkali-Mangan-Batterien		✓						9008390016763
35337		g	Lithiumbatterien		✓						9008390016787
35338		g	Batterien, unsortiert		✓						9008390016800
35339		g	Gasentladungslampen (zB Leuchtstofflampen, Leuchtstoffröhren)		✓						9008390016824
39904			Gasreinigungsmasse		✓						9008390017050
39905			Feuerlöschpulverreste		✓						9008390017074
39907			Rückstände mit Elementarschwefel		✓						9008390017098
39908			Gemengereste (Glaserherstellung)		✓						9008390017111
39909		g	sonstige feste Abfälle mineralischen Ursprungs mit produktionspezifischen oder anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen		✓	✓					9008390017135
51301			Zinkoxid		✓						9008390017555
51303			Zinnstein		✓						9008390017616
51304			Braunstein, Manganoxide		✓						9008390017647
51305			Aluminiumoxid		✓						9008390017678
51306			Chrom(III)oxid		✓						9008390017708
51307			Kupferoxid		✓						9008390017739

Abfragedatum: 20.07.2011 08:39:15

DVR:0000183

Anwendung: ERAS 9.0.50

Abfrage durch:

Seite 63 von 71

Auswertung: Berechtigungsumfang Detail

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390011799 - Oekotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestim mungen	Kommentar	GTIN
51308			Aluminiumhydroxid		✓						9008390017760
51309			Eisenhydroxid		✓						9008390017784
51503			Natrium- und Kaliumphosphatabfälle		✓						9008390017876
51517			Natriumsulfat (Glaubersalz)		✓						9008390018187
51518			Natriumbromid		✓						9008390018200
51519			Eisenchlorid		✓						9008390018224
51520			Eisensulfat		✓						9008390018248
51523			Natriumchlorid		✓						9008390018286
51526			Calciumchlorid		✓						9008390018354
51527			Magnesiumchlorid		✓						9008390018378
52708			Sulfitablauge		✓						9008390018972
53301			überlagerte Körperpflegemittel		✓						9008390019290
53302			Produktionsabfälle von Körperpflegemitteln		✓						9008390019313
53504			Trester von Heilpflanzen		✓						9008390019399
53505			Pilzmycel		✓						9008390019412
53506			Proteinabfälle		✓						9008390019436
54101		g	Öle, säurehaltig		✓						9008390019542
54102		g	Altöle		✓						9008390019559
54104		g	Kraftstoffe mit Flammpunkt unter 55°C (zB Benzine)		✓						9008390019566
54106		g	Trafoöle, Wärmeträgeröle, halogenfrei		✓						9008390019573
54107		g	Trafoöle, Wärmeträgeröle, halogenhaltig		✓						9008390019580
54108		g	Heizöle und Kraftstoffe mit Flammpunkt über 55 °C (zB Dieselöle)		✓						9008390019597
54109		g	Bohr-, Schneid- und Schleiföle		✓						9008390019603
54118		g	Hydrauliköle, halogenfrei		✓						9008390019634
54119		g	Hydrauliköle, halogenhaltig		✓						9008390019641
54120		g	Bremsflüssigkeit		✓						9008390019658
54122		g	Silikonöle		✓						9008390019665
54201		g	Ölgatsch		✓						9008390019696
54202		g	Fette		✓						9008390019719
54204		g	Fettsäurerückstände (aus Mineralöl)		✓						9008390019733
54205		g	Stearinpech		✓						9008390019757
54206		g	Metallseifen		✓						9008390019771
54207			Wachse (aus Mineralöl)		✓						9008390019795
54401		g	synthetische Kühl- und Schmiermittel		✓						9008390019825

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390011799 - Oekotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
54402		g	Bohr- und Schleifölemulsionen und Emulsionsgemische		✓						9008390019849
54404		g	Honöle		✓						9008390019863
54406		g	Wachsemulsionen		✓						9008390019887
54407			Bitumenemulsionen		✓						9008390019900
54408		g	sonstige Öl-Wassergemische		✓						9008390019924
54408		g	sonstige Öl-Wassergemische			✓		R5,D8			9008390019924
54501			Bohrspülung und Bohrklein, ölfrei		✓						9008390019955
54502		g	Bohrspülung und Bohrklein, rohölkontaminiert		✓						9008390019986
54503		g	rohölhaltiger Schlamm			✓		D8,R5			9008390020012
54503		g	rohölhaltiger Schlamm		✓						9008390020012
54503	91	g	rohölhaltiger Schlamm, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		D8,R5			9008390020036
54504		g	rohölverunreinigtes Erdreich, Aushub, und Abbruchmaterial		✓	✓		D8,R5	1) ausgenommen rohölverunreini gtes Abbruchmaterial		9008390020043
54504		g	rohölverunreinigtes Erdreich, Aushub, und Abbruchmaterial		✓						9008390020043
54504	91	g	rohölverunreinigtes Erdreich, Aushub, und Abbruchmaterial, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		D8,R5	1) ausgenommen rohölverunreini gtes Abbruchmaterial		9008390020067
54505		g	sonstige rohölverunreinigte Rückstände aus der Erdölförderung		✓						9008390020074
54701		g	Sandfanginhalte, öl- oder kaltreinigerhaltig			✓		R5,D8			9008390020111
54701		g	Sandfanginhalte, öl- oder kaltreinigerhaltig		✓						9008390020111
54701	91	g	Sandfanginhalte, öl- oder kaltreinigerhaltig, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		D8,R5			9008390020135
54702		g	Ölabscheiderinhalte (Benzinabscheiderinhalte)			✓		D8,R5			9008390020142
54702		g	Ölabscheiderinhalte (Benzinabscheiderinhalte)		✓						9008390020142
54702	91	g	Ölabscheiderinhalte (Benzinabscheiderinhalte), verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		D8,R5			9008390020166
54703		g	Schlamm aus Öltrennanlagen			✓		R5,D8			9008390020173

Abfragedatum: 20.07.2011 08:39:15

DVR:0000183

Anwendung: ERAS 9.0.50

Abfrage durch:

Seite 65 von 71

Auswertung: Berechtigungsumfang Detail

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390011799 - Oekotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
54703		g	Schlamm aus Öltrennanlagen		✓						9008390020173
54703	91	g	Schlamm aus Öltrennanlagen, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		D8,R5			9008390020197
54704		g	Schlamm aus der Tankreinigung			✓		D8,R5			9008390020203
54704		g	Schlamm aus der Tankreinigung		✓						9008390020203
54704	91	g	Schlamm aus der Tankreinigung, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		R5,D8			9008390020227
54710		g	Schleifschlamm, ölhaltig		✓						9008390020319
54715		g	Schlamm aus der Behälterreinigung (zB aus Fässern, Containern, Tankwagen, Kesselwagen)			✓		R5,D8			9008390020340
54715		g	Schlamm aus der Behälterreinigung (zB aus Fässern, Containern, Tankwagen, Kesselwagen)		✓						9008390020340
54715	91	g	Schlamm aus der Behälterreinigung (zB aus Fässern, Containern, Tankwagen, Kesselwagen), verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		D8,R5			9008390020364
54805			Rohschwefel		✓						9008390020463
54911			Bitumenkoks		✓						9008390020692
54912			Bitumen, Asphalt			✓					9008390020715
54912			Bitumen, Asphalt		✓						9008390020715
54913		g	Teerrückstände		✓						9008390020739
54915		g	Destillationsrückstände aus der Teerproduktion		✓						9008390020753
54917			festes Dichtungsmaterial und Unterbodenschutzabfälle		✓						9008390020784
54919			Petrolkoks		✓						9008390020838
54924			sonstige Schlämme aus Kokereien und Gaswerken		✓						9008390020883
54926		g	gebrauchte Ölbindematerialien		✓						9008390020944
54928		g	gebrauchte Öl- und Luftfilter, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		✓						9008390020975
54929		g	gebrauchte Ölgebände		✓						9008390020999
54930		g	festes fett- und överschmutzte Betriebsmittel (Werkstätten-, Industrie- und Tankstellenabfälle)		✓						9008390021019
54933			gebrauchte Luftfilter (nicht ölverunreinigt)		✓						9008390020982
55502		g	Altlacke, Altfarben, sofern lösemittel- und/oder schwermetallhaltig, sowie nicht voll ausgehärtete Reste in Gebinden		✓						9008390021866
55503		g	Lack- und Farbschlamm		✓						9008390021897

Abfragedatum: 20.07.2011 08:39:15

DVR:0000183

Anwendung: ERAS 9.0.50

Abfrage durch:

Seite 66 von 71

Auswertung: Berechtigungsumfang Detail

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390011799 - Oekotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
55507		g	Farbstoffrückstände, sofern lösemittel- und/oder schwermetallhaltig, sowie nicht voll ausgehärtete Reste in Gebinden		✓						9008390021927
55508		g	Anstrichmittel, sofern lösemittelhaltig und/oder schwermetallhaltig und/oder biozidhaltig sowie nicht voll ausgehärtete Reste in Gebinden		✓						9008390021958
55509			Druckfarbenreste, Kopiertoner		✓						9008390021989
55510			sonstige farb-, lack- und anstrichhaltige Abfälle		✓						9008390022016
55513			Altlacke, Altfarben, ausgehärtet (auch ausgehärtete Reste in Gebinden)		✓						9008390022030
55521			Pulverlacke, schwermetallfrei		✓						9008390022054
55522		g	Pulverlacke, schwermetallhaltig		✓						9008390022078
55523		g	Druckfarbenreste, Kopiertoner, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		✓						9008390021996
55903		g	Harzrückstände, nicht ausgehärtet		✓						9008390022108
55905		g	Leim- und Klebmittelabfälle, nicht ausgehärtet		✓						9008390022160
55906			Leim- und Klebmittelabfälle, ausgehärtet		✓						9008390022191
55907		g	Kitt- und Spachtelabfälle, nicht ausgehärtet		✓						9008390022221
55908			Kitt- und Spachtelabfälle, ausgehärtet		✓						9008390022252
55909			Harzrückstände, ausgehärtet		✓						9008390022283
57101			Phenol- und Melaninharz		✓						9008390022337
57102			Polyester		✓						9008390022344
57103			sonstige Gießharze		✓						9008390022368
57104			Imprägnierharz		✓						9008390022382
57107			ausgehärtete Formmassen (Duroplast)		✓						9008390022405
57108			Polystyrol, Polystyrolschaum		✓						9008390022429
57109			Hartpapier, Hartgewebe, Vulkanfiber		✓						9008390022443
57110			Polyurethan, Polyurethanschaum		✓						9008390022467
57111			Polyamid		✓						9008390022481
57112			Hartschaum (ausgenommen solcher auf PVC-Basis)		✓						9008390022504
57113			Kunstdarmabfälle		✓						9008390022528
57115			Film- und Celluloidabfälle, Röntgenfilme		✓						9008390022542
57116			PVC-Abfälle und Schäume auf PVC-Basis		✓						9008390022566
57117			Kunstglas-, Polyacrylat- und Polycarbonatabfälle		✓						9008390022580

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390011799 - Oekotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
57118			Kunststoffemballagen und -behältnisse		✓						9008390022603
57119			Kunststofffolien		✓						9008390022610
57120			Polyvinylacetat		✓						9008390022634
57121			Polyvinylalkoholabfälle		✓						9008390022658
57122			Polyvinylacetal		✓						9008390022672
57123			Epoxidharz		✓						9008390022696
57124			Ionenaustauscherharze		✓						9008390022719
57126			fluorhaltige Kunststoffabfälle		✓						9008390022733
57127		g	Kunststoffemballagen und -behältnisse mit gefährlichen Restinhalten (auch Toner cartridges mit gefährlichen Inhaltsstoffen)		✓						9008390022757
57128			Polyolefinabfälle		✓						9008390022764
57129			sonstige ausgehärtete Kunststoffabfälle, Videokassetten, Magnetbänder, Tonbänder, Farbbänder (Carbonbänder), Toner cartridges ohne gefährliche Inhaltsstoffe		✓						9008390022788
57130			Polyethylenterephthalat (PET)		✓						9008390022801
57301			Kunststoffschlamm, lösemittelfrei		✓						9008390022900
57303			Kunststoffdispersionen (auf Wasserbasis)		✓						9008390022924
57304			Kunststoffemulsionen		✓						9008390022948
57501			Gummi		✓						9008390023013
57502			Altreifen und Altreifenschnitzel		✓						9008390023037
57503		g	Gummi-Asbest		✓	✓					9008390102633
57504			Gummi-Metall		✓						9008390023075
57505			Latexschaumabfälle		✓						9008390023099
57506			Gummimehl, Gummistaub		✓						9008390023112
57507			Gummigranulat		✓						9008390023136
57702			Latex-Schlamm, verfestigt oder stabilisiert		✓						9008390023167
57703			Latex-Emulsionen		✓						9008390023181
57704			Kautschuklösungen		✓						9008390023204
57705			Gummischlamm, lösemittelfrei		✓						9008390023228
57801			Shredderleichtfraktion, metallarm		✓						9008390010655
57802			Filterstäube aus Shredderanlagen		✓						9008390023273
57803			Shredderleichtfraktion, metallreich		✓						9008390025765
57804			Shredderschwerfraktion		✓	✓					9008390025772
58101			Polyamidfasern		✓						9008390023327

Abfragedatum: 20.07.2011 08:39:15

Abfrage durch:

DVR:0000183

Seite 68 von 71

Anwendung: ERAS 9.0.50

Auswertung: Berechtigungsumfang Detail

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390011799 - Oekotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
58102			Polyesterfasern		✓						9008390023341
58103			Polyacrylfasern		✓						9008390023365
58104			Cellulosefasern		✓						9008390023389
58105			Wolle		✓						9008390023402
58106			Pflanzenfasern		✓						9008390023426
58107			Stoff- und Gewebereste, Altkleider		✓						9008390023440
58114			Schlamm aus Tuchfabriken		✓						9008390023464
58115			Schlamm aus Textilfärbereien		✓						9008390023488
58116			Schlamm aus der Textilausrüstung		✓						9008390023501
58117			Schlamm aus Wollwäschereien		✓						9008390023525
58118			Wäschereischlamm		✓						9008390023549
58201		g	Filtertücher, Filtersäcke mit anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen, vorwiegend organisch		✓						9008390023570
58202		g	Filtertücher, Filtersäcke mit anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen, vorwiegend anorganisch		✓						9008390023594
58203		g	textiles Verpackungsmaterial mit anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen, vorwiegend organisch		✓						9008390023617
58204		g	textiles Verpackungsmaterial mit anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen, vorwiegend anorganisch		✓						9008390023631
58205			Polierwolle und Polierfilze mit anwendungsspezifischen schädlichen Verunreinigungen		✓						9008390023655
58208			Filtertücher, Filtersäcke mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen		✓						9008390023679
59201		g	Reste von festen Bauchemikalien (zB Betonzusatzmittel, Dichtungsmassen, 2-Komponenten-Schäume)		✓						9008390023754
59202		g	Reste von flüssigen Bauchemikalien (zB Trennöle)		✓						9008390023761
59305		g	unsortierte oder gefährliche Laborabfälle und Chemikalienreste		✓						9008390023785
59402			Tenside und tensidhaltige Zubereitungen sowie Rückstände von Wasch- und Reinigungsmitteln		✓						9008390023808

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390011799 - Oekotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
59405		g	Wasch- und Reinigungsmittelabfälle, sofern sie als entzündlich, ätzend, umweltgefährlich oder gesundheitsschädlich (mindergiftig) zu kennzeichnen sind		✓						9008390023815
59507		g	Katalysatoren und Kontaktmassen		✓						9008390023839
59801		g	Gase in Patronen		✓						9008390023877
59802			Gase in Stahlflaschen		✓						9008390023891
59803		g	Druckgaspackungen (Spraydosens) mit Restinhalten		✓						9008390023914
59804		g	Gase in Stahlflaschen, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		✓						9008390023907
59906			Industriekehricht, nicht öl- oder chemikalienverunreinigt		✓	✓					9008390023976
91101			Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle			✓					9008390024010
91101			Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle		✓						9008390024010
91102			Rückstände aus der biologischen Abfallbehandlung		✓						9008390024034
91103			Rückstände aus der mechanischen Abfallaufbereitung		✓	✓					9008390024058
91105			Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, mechanisch-biologisch vorbehandelt		✓						9008390024096
91201			Verpackungsmaterial und Kartonagen		✓	✓					9008390024126
91202			Küchen- und Kantinenabfälle		✓						9008390024140
91206			Baustellenabfälle (kein Bauschutt)		✓	✓					9008390024164
91207			Leichtfraktion aus der Verpackungssammlung			✓					9008390024188
91207			Leichtfraktion aus der Verpackungssammlung		✓						9008390024188
91304			anorganische Sortierreste (zB Glas, Steine, Metall) aus der MBA		✓	✓					9008390025901
91306			organische Sortierreste (zB Siebüberlauf, Holz)		✓	✓					9008390025949
91401			Sperrmüll		✓	✓					9008390024218
91402			heizwertreiche Fraktion aus aufbereitetem Sperrmüll, nicht qualitätsgesichert		✓						9008390025987
91501			Straßenkehrsicht			✓					9008390024249
91501			Straßenkehrsicht		✓						9008390024249
91601			Viktualienmarkt-Abfälle		✓						9008390024270

Abfragedatum: 20.07.2011 08:39:15

Abfrage durch:

DVR:0000183

Seite 70 von 71

Anwendung: ERAS 9.0.50

Auswertung: Berechtigungsumfang Detail

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390011799 - Oekotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
91701			Garten- und Parkabfälle sowie sonstige biogene Abfälle, die nicht den Anforderungen der Kompostverordnung idgF entsprechen		✓						9008390024300
91702			Friedhofsabfälle, die nicht den Anforderungen der Kompostverordnung idgF entsprechen			✓					9008390024324
91702			Friedhofsabfälle, die nicht den Anforderungen der Kompostverordnung idgF entsprechen		✓						9008390024324
92104			Rinde für die biologische Verwertung		✓						9008390026069
92105			Holz		✓						9008390026076
92105	67		Holz, Baum- und Strauchschnitt		✓						9008390026083
92105	68		Holz, aus der Verarbeitung von unbehandeltem Holz		✓						9008390026090
92105	69		Holz, Siebüberlauf zur Kompostierung		✓						9008390026106
92301			Gesteinsmehl		✓	✓					9008390026359
92302			Kalk		✓	✓					9008390026366
92304			Erde		✓	✓					9008390026403
94101			Sedimentationsschlamm		✓						9008390024386
94701			Rechengut		✓						9008390024690
94702			Rückstände aus der Kanalreinigung		✓						9008390024713
94704			Sandfanginhalte		✓						9008390024737
94705			Inhalte aus Fettfängen		✓						9008390024768
94801		g	Schlamm aus der Abwasserbehandlung, mit gefährlichen Inhaltsstoffen		✓						9008390024799
95302			Sickerwasser aus Abfalldeponien, ohne gefährliche Inhaltsstoffe		✓						9008390024942

Legende:

g: gefährlich

S: Sammlung

B: Behandlung